

**G | W | P**

German Wood Products

## FRONTEN

---



---

**G | W | P**

Kaiserweg 28d  
D-32120 Hiddenhausen  
Tel. 05221/690137 Fax 690138  
[www.gwp-info.de](http://www.gwp-info.de)  
e-Mail: [j.wenzel@gwp-info.de](mailto:j.wenzel@gwp-info.de)

## AGB's

**Allgemeines.** Die nachstehenden Lieferungs- und Verkaufsbedingungen gelten für alle uns erteilten Aufträge. Sie sind Bestandteile unseres Angebotes oder unserer Auftragsannahme und gelten als vereinbart, wenn Ihnen nicht ausdrücklich binnen einer Woche schriftlich widersprochen wird. Die Übersendung von Lieferungsbedingungen des Bestellers an uns gilt nicht als Widerspruch. Abweichungen von unseren Bedingungen bedürfen zur Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.

**Vertragsabschluß.** Unser Angebot ist unverbindlich. Der Auftrag gilt erst nach schriftlicher Bestätigung als vereinbart.

**Liefertermine.** Von uns angegebene Liefertermine sind annähernd. Bei Lieferverzug ist der Besteller zum Rücktritt berechtigt, wenn er zuvor eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Wir behalten uns das Recht vor, Teillieferungen zu erbringen.

**Mängelhaftung.** Offene Mängel müssen innerhalb von drei Tagen nach Empfang der Ware uns schriftlich angezeigt werden. Bei berechtigten Mängelrügen sind wir nach unserer Wahl berechtigt, unentgeltlich auszubessern oder neu zu liefern. Schlagen unsere Versuche, die mangelhafte Sache nachzubessern oder neu zu liefern, fehl, steht dem Besteller das Recht zu, Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen. Jegliche weitergehenden Ansprüche des Bestellers, insbesondere Schadensersatzansprüche jedwelcher Art, sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder auf das Fehlen zugesicherter Eigenschaften.

**Eigenschaften des Holzes.** Holz ist ein Naturprodukt; seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer seine biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu berücksichtigen. Gegebenenfalls hat der Käufer fachgerechten Rat einzuholen (Zusatzinformationen stellen wir auf Anfrage zur Verfügung). Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellt keinerlei Reklamations- oder Haftungsgrund dar.

**Zulässige Abweichungen und Musterstücke.** Abweichungen bis zu 10 % an den bestellten Mengen und unwesentliche Abweichungen in Maßen und Farben berechtigen den Käufer nicht zur Mängelrüge. Proben gelten als Durchschnittsmuster. Die Muster bleiben Eigentum des Verkäufers, soweit sie nicht gesondert berechnet werden.

**Zahlung.** Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 8 Tagen ab Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen bar ohne Abzug. Gegenüber Kaufleuten ist ein Zurückhaltungsrecht ausgeschlossen, eine Aufrechnung ist in allen Fällen nur zulässig, wenn die Gegenforderung, mit der aufgerechnet werden soll, unstrittig oder rechtskräftig festgestellt ist. Sofern Bezahlung durch Wechsel vereinbart ist, trägt der Besteller die Diskontospesen. Skonto wird hierbei nicht gewährt. Bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungsfristen werden Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem jeweiligen

Diskontsatz berechnet. Unsere sämtlichen offenen Forderungen einschließlich aller Wechselforderungen gegen den Besteller werden sofort und ohne jede Fristsetzung fällig, wenn der Besteller mit einer Zahlungsverpflichtung ganz oder teilweise in Verzug gerät oder nach Auftragserteilung eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Bestellers bekannt wird. Der Nachweis solcher Umstände gilt durch die Auskunft einer Bank oder seriösen Auskunft als erbracht. In den vorgenannten Fällen verliert der Besteller das Recht auf den Besitz der Liefergegenstände und ist verpflichtet uns diese auf Verlangen sofort herauszugeben.

**Eigentumsvorbehalt.** Unsere Lieferungen bleiben bis zur Zahlung unserer sämtlichen Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrunde, unser Eigentum, auch wenn der Kaufpreis für besonders bezeichnete Forderungen bezahlt ist. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung. Be- und Verarbeitung erfolgen für uns unter Ausschluss des Eigentumserwerbs nach § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware dient zu unserer Sicherung in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware. Solange unsere Ware nicht in die Weiterverarbeitung eingeschaltet ist, ist sie getrennt von gleichwertiger Ware zu lagern. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht uns gehörenden Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren zur Zeit der Verarbeitung. Für die aus der Verarbeitung entstehende neue Sache gilt sonst das gleiche wie bei der Vorbehaltsware. Sie gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten, und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer weiterverkauft wird. Die abgetretene Forderung dient zu unserer Sicherung in Höhe des Wertes der jeweils verkauften Vorbehaltsware. Für den Fall, daß die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht uns gehörenden Waren, sei es ohne, sei es nach Vereinbarung, verkauft wird, gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware. Der Käufer darf unser Eigentum nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und solange er nicht im Verzug ist, veräußern. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, daß die Forderung aus der Weiterveräußerung gemäß den vorstehenden Regelungen auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berechtigt. Auf unser Verlangen ist der Verkäufer verpflichtet, die Abtretung dem Drittschuldner zur Zahlung an uns bekannt zu geben. Von einer Pfändung oder einer anderen Beeinträchtigung durch Dritte muß uns der Käufer unverzüglich benachrichtigen. Die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte sind uns jederzeit auf Verlangen zu erteilen, die Unterlagen vorzulegen bzw. auszuhändigen. Übersteigt der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 10 %, so geben wir nach unserer Wahl entsprechende Sicherheiten frei.

**Gerichtsstand.** Als Gerichtsstand und Erfüllungsort gilt bei Verträgen mit Kaufleuten Herford als vereinbart, und zwar auch für Ansprüche aus Wechseln und sonstigen Urkunden, sowie für den Fall des Rücktritts oder Streitiges über die Gültigkeit des Vertrages.

## HINWEISE

### BESTELLUNG

#### Bestellformulare

Bitte verwenden Sie für alle Bestellungen unsere Bestellformulare; ein separates Formular pro Modell und Farbe.

Maßspektrum für Fronten  
In jedem rechteckigen Maß, max. Länge 2460 mm, max. Breite 1200 mm, Stärke 19 mm.

#### Anwendungsgebiet

#### Möbel- bzw. Küchenfront

Strukturrichtung Standard  
Grundsätzlich gibt die Länge die Laufrichtung der Maserung an.

Maserungsverlauf senkrecht  
Eine Garantie für einen durchgehenden senkrechten Maserungsverlauf kann nicht gewährleistet werden.

### LIEFERUNG

Versand  
Per Spedition oder Postversand zu unseren allg. Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Lieferzeit  
10 Tage nach Auftragserhalt und Klarstellung.

Kontrolle/Wareneingang  
Bitte überprüfen Sie den Wareneingang sofort auf folgende Punkte: Vollständigkeit und äußere Beschädigungen.

Reklamation  
Transportschäden bitte auf dem Frachtbrief oder Lieferschein vom Anlieferer sofort quittieren lassen. Transportschäden und alle anderen Reklamationen an den Fronten müssen innerhalb von 3 Tagen schriftlich unter Angabe des exakten Fehlers per Fax an uns gemeldet werden.

Serviceleistungen  
Bei einer Front, die im Rahmen des Service berechtigt reklamiert wird, wird keine Gutschrift erteilt, sondern es erfolgt immer eine erneute Lieferung. Es wird im Rahmen des Service neu geliefert, wenn: bei der Bestellung das zu fräsende Modell, Maß oder die Folie deutlich angegeben wurde, und falsch oder nicht geliefert worden ist. Fronten, die bei der Ablieferung Beschädigungen aufweisen, dürfen nicht mehr verarbeitet werden.

### TECHNISCHES MERKBLATT

#### Frontenaufbau und Ausführung

3D-ummantelte MDF - Fronten, E1 Qualität, rückseitig Melaminharz weiß beschichtet.

Glasleiste - Glasmaß  
Zur Ermittlung des strammen Glasmaßes muss von Länge und Breite angegebener Wert abgezogen werden. Zur Ermittlung des Glasmaßes wird empfohlen von Länge und Breite jeweils 4 mm abzuziehen. Füllhalteprofil für Rahmentüren 780076 Fa. Nehl Eckausbildung der Falz gerundet.

Lackierfähigkeit  
Möglich, nach Angaben des Lackherstellers.

Oberfläche  
Dellen, Beulen, Streifen, Schlieren, Öl, Schmutz, offene Oberflächeneingefallene Stellen, Auf- und Einpressungen sind wie folgt zulässig:  
1 Makel/Teil à 0,8 mm<sup>2</sup>, 2 Makel/Teil à 0,6 mm<sup>2</sup>  
4 Makel/Teil à 0,4 mm<sup>2</sup>, 6 Makel/Teil à 0,2 mm<sup>2</sup>  
leichte Kratzer mit Fingernagel nicht spürbar bis 30 mm Länge  
vereinzelte zulässig. Mindestabstand 700 mm, max. 2 Stück/Teil.  
Pickel bis max. 10 mm<sup>2</sup> nur im Profilbereich vereinzelte zulässig.

Kanten  
Kanten müssen glatt und dicht sein. Kratzer max. 60 mm lang, 0,5 mm breit, nicht mit Fingernagel spürbar. Ablöseerscheinungen der Kanten sind nicht zulässig.

Wärmestand  
Mehr als 70°C. Küchennorm UNI 9242 12. 87.

Feuchtebeständigkeit  
Geeignet für Feuchträume lt. DIN 68930,

Lichtechtheit  
Mindestens Stufe 6 lt. DIN 53387 ind DIN 54004.

Abriebfestigkeit  
Beanspruchungsgruppe nach DIN 68861, Teil 2.

Kratzfestigkeit  
Beanspruchungsgruppe nach DIN 68861, Teil 4.

Stoßfestigkeit  
Kennzahl 4, Anlehnung an DIN LN 438.

Chemische Beständigkeit  
Unbedenklich mit üblichen Reinigungsmitteln.

Verzugseigenschaften  
Max. 2-4 mm auf einen Meter zulässig.

Sonstiges  
Sondermodelle und 22 mm MDF-Träger auf Anfrage möglich.



# MODELL- ÜBERSICHT

---

## Modell: Standard 19 mm

· Hamburg	R 3	Wert	100 mm
· Berlin	R 8		116 mm
· München	Ballig		100 mm

## Modell: Zeitlos 19 mm

· Trier	Facette	Wert	116 mm
· Koblenz	Sichel quer		116 mm
· Köln	Ballig mit umlaufender Rille		116 mm
· Bonn	A u. I. Ballig mit Gehrungsrille		100 mm
· Mainz	Einseitig mit doppelter Rille		116 mm
· Fulda	Rechts und Links halbrunde Friese		116 mm

## Modell: Rustikal 19mm

· Norderney	Innenprofil eckig	Wert	100 mm
· Langeoog	Innenprofil eckig		144 mm
· Rügen	Stichbogen mit Rille		116 mm
· Amrum	Innenprofil als Kanisbogen		160 mm

## Modell: Modern

### mit aufgesetzten Rahmen 16 + 4 mm Schubkasten 19 mm

· Atlanta	70 mm mit Brüstungsfuge	Wert	120 mm
· Las Vegas	90 mm mit Brüstungsfuge		160 mm
· Orlando	70 mm ohne Brüstungsfuge		120 mm
· Miami	90 mm ohne Brüstungsfuge		160 mm

## Modell: Modern

### mit aufgesetzten 70 mm Rahmen 16 + 5 mm Schubkasten 22 mm

· Texas	Stichbogen ohne Rillen	Wert	120 mm
· Dallas	Eckig ohne Rille mit angesetztem Viertelstab		120 mm
· Colorado	Stichbogen mit doppelter Rille		120 mm
· Denver	Eckig mit doppelter Rille		120 mm

## Modell: Landhaus

· Helgoland	Kassette abgeplattet gefräst	Wert	152 mm
· Sylt	Innenprofil mit Stichbogen		116 mm

Glasrahmen und Sprossentüren

lt. Bestellung dem jeweiligen Modell angepasst

# BESTELLFORMULAR

Hiermit bestellen wir zu den uns bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen:  
Bitte pro Modell und Farbe jeweils ein Bestellformular verwenden!

**G | W | P**

German Wood Products

Kaiserweg 28d  
D-32120 Hiddenhausen  
Tel. 05221/690137 Fax 690138  
www.gwp-info.de  
e-Mail: j.wenzel@gwp-info.de

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Tel./Fax: \_\_\_\_\_

Kommision: \_\_\_\_\_

Foliencode: \_\_\_\_\_ Folie: \_\_\_\_\_

Modellcode: \_\_\_\_\_

Modell bitte ankreuzen!	Pos.	Stk.	Höhe	Breite	Bezeichnung
Modellreihe Standard	01				
<input type="radio"/> Hamburg	02				
<input type="radio"/> Berlin					
<input type="radio"/> München	03				
Modellreihe Zeitlos	04				
<input type="radio"/> Trier					
<input type="radio"/> Koblenz	05				
<input type="radio"/> Köln					
<input type="radio"/> Bonn	06				
<input type="radio"/> Mainz					
<input type="radio"/> Fulda	07				
Modellreihe Rustikal	08				
<input type="radio"/> Norderney	09				
<input type="radio"/> Langeoog					
<input type="radio"/> Amrum	10				
<input type="radio"/> Rügen	11				
Modellreihe Modern	12				
<input type="radio"/> Orlando					
<input type="radio"/> Miami	13				
<input type="radio"/> Atlanta					
<input type="radio"/> Las Vegas	14				
<input type="radio"/> Dallas					
<input type="radio"/> Texas	15				
<input type="radio"/> Denver					
<input type="radio"/> Colorado	16				
Modellreihe Landhaus	17				
<input type="radio"/> Helgoland					
<input type="radio"/> Sylt	18				
Sprossenrahmen	19				
<input type="radio"/> P4770					
<input type="radio"/> P4780	20				
Glasrahmen	21				
<input type="radio"/> G4790					
<input type="radio"/> G4800	22				
Patina	23				
<input type="radio"/> Terracotta					
<input type="radio"/> Blau	24				
<input type="radio"/> Grün					
<input type="radio"/> Rosa					
<input type="radio"/> Braun					
<input type="radio"/> Weiß					


Datum

Unterschrift

Folienverlauf mit \*  
kennzeichnen !

G | W | P

German Wood Products



## HAMBURG


---

Koffertür	Außenprofil 3 mm Radius
Schubkasten	Gleiche Ausführung
Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt 19 mm MDF-Träger
	Frontseite R3 gerundet Ecken R3 gerundet Rückseite gefäst
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet. In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar.



G | W | P

German Wood Products




BERLIN

---

Koffertür	Außenprofil 8mm Radius
Schubkasten	Gleiche Ausführung
Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt 19 mm MDF-Träger
	Frontseite R8 gerundet Ecken R8 gerundet Rückseite gefast
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet.  In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar.








## MÜNCHEN

---

Koffertür	Ringsum Ballige Facette gefräst
Schubkasten	Gleiche Ausführung
Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt 19 mm MDF-Träger
	Ballige Facette Ecken gerundet Rückseite gefast
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet.
	In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar.





## TRIER


---

Koffertür	Facette ca. 30 mm breit abgesetzt. Eckdiagonale Kontur sichtbar gefräst.
Schubkasten	Gleiche Ausführung
Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt 19 mm MDF-Träger
	Ecken gerundet
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet. In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar.



G | W | P

German Wood Products




## KOBLENZ

---

Koffertür	Vertiefung oben und unten als Sichel quer gefräst.
Schubkasten	Gleiche Ausführung
Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt 19 mm MDF-Träger
	Ecken gerundet
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet.  In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar.  Glas- und Sprossenrahmen ohne Vertiefung





## KÖLN


---

Koffertür	Außenprofil ca. 25 mm Ballig mit umlaufend ca. 6 mm Rille gefräst.
Schubkasten	Gleiche Ausführung
Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt 19 mm MDF-Träger
	Ecken auslaufend gerundet
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet. In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar.



G | W | P

German Wood Products



BONN

---

Koffertür	Außen- und Innenprofil Ballig mit Gehrungsrille gefräst.
Schubkasten	Ohne Innenfräsung
Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt 19 mm MDF-Träger
	Ecken auslaufend gerundet
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet. In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar.



## Mainz

---

Koffertür	Außenprofil 6 mm Radius Einseitig mit ca. 6 mm breiter doppelter Rille
Schubkasten	gleiche Ausführung
Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt 19 mm MDF-Träger
	Ecken           auslaufend gerundet
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet.  In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar



G | W | P

German Wood Products

## FULDA


---

Koffertür	Rechts und links ca. 45 mm breites flaches halbrundes Profil und einer 10 mm breiten Nut, oben und unten mit einer ca. 20 mm breiten Fase als Profil gefräst
Schubkasten	gleiche Ausführung
Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt 19 mm MDF-Träger
	Ecken gerundet
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet.  In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar.



G | W | P

German Wood Products



NORDERNEY

---


Koffertür	Mit eingefrästem Innenprofil eckig. Außenprofil Facette ca. 20 mm Fase.
Schubkasten Frontaufbau	Mit Innen- und Außenprofil gefräst MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt 19 mm MDF-Träger
Anwendungsgebiet	Ecken gerundet Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet. In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar.





G | W | P

German Wood Products



LANGEOOG


---

Kassettenür	Mit eingefrästem Innenprofil eckig. Außenprofil doppelt abgesetzt gerundet.
Schubkasten	Ohne Innenfräsung
Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt 19 mm MDF-Träger
	Ecken gerundet
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet. In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar.



G | W | P

German Wood Products




RÜGEN

---

Kassetentür	Innenprofil als Stichbogen mit senkrecht eingefräster Rille, Außenprofil abgesetzt gerundet.
Schubkasten	Ohne Innenfräsung
Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt 19 mm MDF-Träger
	Ecken gerundet
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet. In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar.






## AMRUM

---

Kassettenür	Mit Innenprofil als Kanisbogen, Außenprofil rund gefräst.
Schubkasten	Mit Innenfräsung
Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt 19 mm MDF-Träger
	Ecken gerundet
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet.  In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar.






## ATLANTA

---

Rahmentür	Rahmenbreite ca. 70 mm mit Brüstungsfuge.
Schubkasten	19 mm mit Brüstungsfuge gefräst.
Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt Rahmentür mit aufgesetztem Rahmen 16 + 4 mm Ecken gerundet
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet. In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar.






## LAS VEGAS

---

Rahmentür	Rahmenbreite ca. 90 mm mit Brüstungsfuge.
Schubkasten	19 mm mit Brüstungsfuge gefräst.
Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt Rahmentür mit aufgesetztem Rahmen 16 + 4 mm Ecken gerundet
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet. In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar.






## ORLANDO

---

Rahmentür	Rahmenbreite ca. 70 mm ohne Brüstungsfuge
Schubkasten	19 mm glatt
Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt Rahmentür mit aufgesetztem Rahmen 16 + 4 mm Ecken gerundet
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet. In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar.





## MIAMI


---

Rahmentür	Rahmenbreite ca. 90 mm ohne Brüstungsfuge,
Schubkasten	19 mm glatt
Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt Rahmentür mit aufgesetztem Rahmen 16 + 4 mm Ecken gerundet
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet. In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar.



G | W | P

German Wood Products



TEXAS

---


Rahmentür	Als Stichbogen ohne Rille mit Viertelstab gefräst.
Schubkasten	22 mm glatt gerundet
Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt Rahmentür mit aufgesetztem Rahmen 16 + 5 mm
	Ecken gerundet
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet. In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar.





G | W | P

German Wood Products



DALLAS


---

Rahmentür	Eckig ohne Rille mit Viertelstab gefräst.
Schubkasten	22 mm glatt gerundet
Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt Rahmentür mit aufgesetztem Rahmen 16 + 5 mm
	Ecken gerundet
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet. In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar.



G | W | P

German Wood Products



## COLORADO


---

Rahmentür	Als Stichbogen mit senkrecht doppelter Rille und Viertelstab gefräst.
Schubkasten	22 mm glatt gerundet
Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt Rahmentür mit aufgesetztem Rahmen 16 + 5 mm
	Ecken gerundet
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet. In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar.



G | W | P

German Wood Products



DENVER


---

Rahmentür	Eckig mit senkrecht doppelter Rille und Viertelstab gefräst.
Schubkasten	22 mm glatt gerundet
Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt Rahmentür mit aufgesetztem Rahmen 16 + 5 mm
	Ecken gerundet
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet. In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar.



G | W | P

German Wood Products



## HELGOLAND


---

Kassettenür	Mit abgeplatteten Profil und abgesetzt gerundetem Außenprofil gefräst
Schubkasten	Ohne Innenprofil nur mit Außenprofil.
Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt 19 mm MDF-Träger
	Ecken gerundet
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet. In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar.



G | W | P

German Wood Products



SYLT

---

Kassetentür	Mit eingefrästem Innenprofil als Stichbogen. Außenprofil abgesetzt gerundet.
Schubkasten	Ohne Innenfräsung.
Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt 19 mm MDF-Träger Ecken gerundet
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet. In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar.



G | W | P

German Wood Products

## AUSFÜHRUNG PATINA

---

Modellreihe

Rustikal - Landhaus - Modern

Frontspezifische  
Besonderheiten

Alle Modelle aus dieser Reihe sind auch  
in der Kombination mit den Uni-Dekoren  
in patinierter Ausführung lieferbar.

Abgesetzt in den Farben:

- Terracotta
- Grün
- Braun
- Blau
- Rosa
- Weiß

möglich.

Andere Farbtöne auf Anfrage.

Beispiel: Abb. Sylt, Patina: Terracotta



G | W | P

German Wood Products

## GLASRAHMEN

---

Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt 19 mm MDF-Träger
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet. In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar. Das Außenprofil und die äußere Rahmenbreite wird dem jeweiligen Frontmodell angepasst.



G4790



G4800

## SPROSSEN- RAHMEN

---

Frontaufbau	MDF Möbelfront E1 Qualität 3D ummantelt 19 mm MDF-Träger
Anwendungsgebiet	Möbel- bzw. Küchenfronten
Frontspezifische Besonderheiten	Vorderansicht Dekor Thermofolie. Rückseite Melaminharz weiß beschichtet. In allen Dekoren lt. Folienset lieferbar. Das Außenprofil und die äußere Rahmenbreite wird dem jeweiligen Frontmodell angepasst. In der Breite sind 2 Felder möglich. *In der Höhe sind 2-4 Felder möglich. (*Bitte bei der Bestellung angeben.)



G4770



G4780



# G | W | P

German Wood Products

## EDELSTAHL



Heute schon ein Klassiker  
Eine Edelstahl-Front steht über allen Trends, ihre sachlich moderne Ausstrahlung setzt eindrucksvolle Akzente in Ihrer Küche. Robust und dauerhaft hält Sie ein Leben lang zu Ihnen. Ideal geeignet auch als hochwertiger Ersatz für Fronten, die Ihr Küchenhersteller nicht mehr im Programm hat. Alle Maße können kommissionsweise gefertigt werden.

# Fronten

Fronten aus Chrom-Nickel-Stahl  
18/10, 1 mm stark, allseitig um-  
gekannt, Ecken verschweißt, mit  
kunststoffbeschichteter Spanplatte  
hinterfütert, Gesamtstärke 20 mm  
Duplo-Schliffbild Körnung K-320



# ZUBEHÖR

Kranz- Lichtleisten  
und Pilaster

Standard Länge 4100 mm und  
Landhaus Länge 3650 mm


Aufbau

MDF E1 Qualität


Besonderheiten

In allen Dekoren lt. Folienset  
lieferbar.


In lackierter Ausführung sind alle  
RAL - Töne lieferbar.




Pilaster




Kranz Rustikal



Kranz +  
Lichtleiste Modern



Lichtleiste



Kranz Landhaus